

CIEŁĘTA

Szczególnie polecane wybrane produkty:

MLEKO DLA CIEŁĄT – Zastosuj mleko dla cieląt firmy Blattin z serii lac 1, lac 2, lac 3 wyróżniające się bardzo wysoką jakością, która daje nam bardzo dobrą zdrowotność i duży przyrost masy cieląt oraz ogranicza występowanie biegunek.

Blattina® Lac 1 - Wczesny posiarowy preparat mlekozastępczy dla najmłodszych cieląt

Preparat przeznaczony do stosowania dla cieląt jako pełnoporcjowa mlekozastępcza pasza. Stworzony z lekko strawnych komponentów mlecznych doskonale rozpuszczających się i funkcjonujących również w automatycznym odpajaniu. Produkt ma zastosowanie tylko dla cieląt do 6 miesięcy życia. Póšlo jest lekko zakwaszone - pH 5,6 – 5,9.

Główne cechy produktu:

- produkt można stosować jako pierwszy pokarm dla cieląt po siarze
- produkt oparty głównie na komponentach mlecznych
- zapewnia dobre wyniki w odchowie cieląt
- charakteryzuje się wysoką strawnością i przyswajalnością
- wysoka jakość i forma tłuszczu gwarantuje równomierne rozprowadzenie w preparacie
- wpływa stabilizująco na wartość pH przewodu pokarmowego
- dodatek probiotyku stymuluje procesy trawienia
- bardzo dobra rozpuszczalność i stabilność

Zawartość składników w 1kg:

białko surowe	%	21,00
tłuszcz surowy	%	18,00
włókno surowe	%	0,15
lizyna	%	1,70
wapń	%	0,90
fosfor	%	0,75
sód	%	0,60
witamina A	j.m.	25 000
witamina D3	j.m.	5 000
witamina E	mg	300
witamina K3	mg	2
witamina C	mg	100
witamina B1	mg	3
witamina B2	mg	4
witamina B6	mg	2
witamina B12	mcg	20
d-pantotenian wapnia	mg	15
chlorek choliny	mg	250
cynk ogółem	mg	70
w tym Glycinoplex Zn*	mg	23
mangan ogółem	mg	55



w tym Glycinoplex Mn*	mg	19
jod	mg	1
selen	mg	0,25
miedź ogółem	mg	8
w tym Glycinoplex Cu*	mg	2,5
żelazo	mg	100
antyoksydant		+

*forma chelatowa

Stosowanie:

Preparat przeznaczony do stosowania dla cieląt jako pełnoporcjowa mlekozastępcza pasza od 5-6 dnia życia. Produkt **Blattina® Lac 1** (145-160 g) należy rozpuścić w 1 litrze wody podgrzanej do temp. 45-50°C. Do picia podawać preparat w temp. 38-42°C. Zapewnić dostęp do czystej i świeżej wody po upływie 1,5 godziny.

Blattina® Lac 2 - Preparat mlekozastępczy dla cieląt

Produkt przeznaczony do stosowania dla cieląt jako pełnoporcjowa mlekozastępcza pasza.

Główne cechy produktu:

- zapewnia dobre wyniki w odchowie cieląt przy niskim nakładzie finansowym
- charakteryzuje się wysoką strawnością i przyswajalnością
- wysoka jakość i forma tłuszczu gwarantuje równomierne rozprowadzenie w preparacie
- wpływa stabilizująco na wartość pH przewodu pokarmowego
- dodatek probiotyku stymuluje procesy trawienne
- bardzo dobra rozpuszczalność i stabilność

Zawartość składników w 1kg:

białko surowe	%	21,00
tłuszcz surowy	%	15,00
włókno surowe	%	0,25
lizyna	%	1,60
wapń	%	0,90
fosfor	%	0,75
sód	%	0,70
witamina A	j.m.	25 000
witamina D3	j.m.	5 000
witamina E	mg	300
witamina K3	mg	2
witamina C	mg	100
witamina B1	mg	3
witamina B2	mg	4
witamina B6	mg	4
witamina B12	mcg	20
d-pantotenian wapnia	mg	15



chlorek choliny	mg	250
cynk ogółem	mg	70
w tym Glycinoplex Zn	mg	23
mangan ogółem	mg	55
w tym Glycinoplex Mn	mg	19
miedź ogółem	mg	8
w tym Glycinoplex Cu	mg	2,5
jod	mg	1
selen	mg	0,25
żelazo	mg	100
antyoksydant		+

Stosowanie:

Produkt przeznaczony do stosowania dla cieląt jako pełnoporcjowa mlekozastępcza pasza od 7-10 dnia życia. Preparat (100-125g/l) należy rozpuścić w wodzie podgrzanej do temp. 45°C. Do picia preparat podawać w temp. 39°C. Zapewnić dostęp do czystej i świeżej wody po upływie 1,5 godziny.

Blattina Lac 3 - Preparat mlekozastępczy dla cieląt z siemieniem lnianym

Główne cechy produktu:

- zapewnia dobre wyniki hodowli przy niskim nakładzie finansowym
- charakteryzuje się wysoką strawnością i przyswajalnością
- wpływa regulująco na wartość pH przewodu pokarmowego
- wysoka jakość tłuszczu gwarantuje jego równomierne rozłożenie w preparacie
- stabilny, pełnowartościowy preparat mlekozastępczy, przy rozpuszczeniu od 100 do 125 g preparatu na 1 litr wody
- bardzo dobra rozpuszczalność i stabilność

Zawartość składników w 1 kg:

białko surowe	%	19,00
tłuszcz surowy	%	14,00
włókno	%	1,90
lizyna	%	1,30
wapń	%	0,80
fosfor	%	0,86
sód	%	0,63
magnez	%	0,20
witamina A	j.m.	25 000
witamina D ₃	j.m.	4 500
witamina E	mg	100



witamina K3	mg	5,5
witamina C	mg	120
witamina B1	mg	16
witamina B2	mg	9,6
witamina B6	mg	8
witamina B12	mcg	75
niacyna	mg	50
d-pantotenian wapnia	mg	23
kwas foliowy	mg	1
biotyna	mg	160
chlorek choliny	mg	1 550
cynk ogółem	mg	140
mangan	mg	20
miedź	mg	15
selen	mg	0,2
żelazo	mg	95
siemię lniane		+

Stosowanie:

Preparat przeznaczony jest dla cieląt od 4 tygodnia życia jako pełnoporcjowa mlekozastępcza pasza. Produkt (100-125g/l) należy rozpuścić w wodzie o temp. 45°C. Do picia preparat podawać w temp. 39°C. Zapewnić dostęp do czystej i świeżej wody po upływie 1,5 godziny.

Plan odpajania preparatami mlekozastępczymi Blattina Lac: Blattina Profi Start, Blattina Lac 1, Blattina Lac 2 oraz Blattina Lac 3.

W pierwszych trzech tygodniach życia zaleca się odpajanie preparatami mlekozastępczymi o wysokiej zawartości komponentów mlecznych oraz niskiej zawartości białka pochodzenia roślinnego.

Wiek		Ilość siary*		Dawkowanie siary*
1 - 3 dzień	siara	minimum 6 litrów		3 x 2,0 litry dawka rekomendowana: 4 x 1,5 litra
Wiek	Ilość preparatu Blattina Lac:	Ilość wody	zużycie preparatu Blattina Lac*	Dawkowanie pójła*
4 - 7 dzień	145g/l	6 litrów	870g	3 x 2,0 litry
2 - 4 tydzień	160g/l	6 litrów	960g	3 x 2,0 litry
5 - 6 tydzień	145g/l	6 litrów	870g	3 x 2,0 litry
7 tydzień	145g/l	5 litrów	725g	2 x 2,5 litra
8 tydzień	145g/l	4 litry	580g	2 x 2,0 litry
9 tydzień	145g/l	3 litry	435g	2 x 1,5 litra
10 tydzień	145g/l	2 litry	290g	2 x 1,0 litr


* sztuka/dzień

Temperatura mieszania: 42 °C do 45 °C

Temperatura pójła: 38 °C do 40 °C

Zalecany jest stały dostęp do świeżej wody oraz wysokiej jakości paszy treściwej np. Kälber Starter.

Zimą można dodać glicerynę w ilości 100 g/sztukę/dzień celem podniesienia energii.



Najważniejsze zalecenia:

- Po 1 tyg. świeża woda do woli
- Po 2 tyg. sianokiszonka najlepszej jakości (z traw bądź kukurydzy), starter dla cieląt **Kälber® Starter** – codziennie świeży
- Po 2 - 4 tyg. w zależności od terminu przegrupowania zalecamy **Blattina® Kälbermüsli**
- Przy przejściu z mleka pełnego na **Blattina® Lac 1** dwa dni okresu przejściowego mieszając pół na pół mleko i **Blattina® Lac 1**.
- Przy zmianie pomieszczenia i biegunce stosować **Blattisan® Diät**.

Polecamy również:

Blattin Kalber Star - pójło elektrolitowe dla cieląt z beta-karotenem. Zwiększa odporność (zdrowotność) cieląt, działa także przeciwbiegunkowo.

Blattina Kälber Star jest nowoczesnym preparatem zawierającym beta-karoten i probiotyk. Dzięki temu może być stosowany do uzupełnienia pójła dla cieląt. Zarodniki probiotyku zawarte w **Blattina Kälber Star** kiełkują w układzie trawiennym i w krótkim czasie zasiedlają całe jelita. W ten sposób bakterie Coli zostają pozbawione możliwości przyczepienia się do ścianek jelita i zostają wydalone. Tym samym zapobiega się biegunkom powodowanym przez te bakterie. Zawarty w preparacie **Blattina Kälber Star** beta-karoten zwiększa gotowość obronną systemu odpornościowego i przyspiesza regenerację zaatakowanych błon śluzowych.

Zawartość składników w 1 kg:

witamina A	j.m.	1 000 000
witamina C	mg	5 000
witamina E	mg	1 000
beta-karoten	mg	3 000
Enterococcus faecium DSM 10663	KBE	$8,75 \times 10^{10}$
białko surowe	%	0,1
włókno surowe	%	0,1
tłuszcz surowy	%	0,1
wapń	%	0,4
sód	%	2,00



Stosowanie:

od 2 dnia życia dodawać 10 g rano i wieczorem do preparatu mlekozastępczego **Blattina Lac 1** lub wody.

Przy ostrej biegunce stosować w dawce 20-50 g rano i wieczorem (razem z **Blattisan Diät**).

Starsze cielęta: 40 g/zwierzę/dzień

Cielęta zakupione: 40 g/cielę/dzień przez 3-4 dni, potem stosowanie jak wyżej.

Opakowanie:

puszka 1 kg, wiaderko 5 kg

Blattin Kalber Starter – pasza pełnoporcjowa od 7 do 90 dnia życia. Po zastosowaniu tej paszy uzyskujemy bardzo dobre przyrosty i zdrowotność cieląt.

Granulowana pasza dla cieląt zalecana do skarmiania od 7 dnia życia w połączeniu z preparatami mlekozastępczymi **Blattina Lac**. Zawiera glicerynę oraz wysokoprzyswajalne białko pochodzące z komponentów mlecznych i soi. Już od pierwszych dni życia zapewnia dostęp do lekko strawnej paszy. Postać granulatu wpływa na lepszy rozwój przedżołądków niż w przypadku sygiej paszy, ponad to pozwala na utrzymanie większej higieny. Melasowana mieszanka stanowi doskonałe uzupełnienie diety rosnących cieląt zapewniając im prawidłowy przyrost.

Zalety produktu:

- uczy pobierania pasz stałych
- stymuluje rozwój żwacza
- skraca czas odpajania mlekiem
- zawiera wysoki udział produktów mlecznych oraz odpowiednio dobrane strawne komponenty
- chętnie pobierany
- doskonałe uzupełnienie diety rosnących cieląt
- wzmacnia odporność młodego organizmu

Zawartość składników w 1 kg:

EM	MJ	11,20
białko ogólne	%	18,50
tłuszcz	%	2,50
wapń	%	0,90
fosfor	%	0,55
sód	%	0,25
magnez	%	0,25
witamina A	j.m.	7 500
witamina D3	j.m.	1 600
witamina E	mg	50
witaminy z grupy B		+
d-pantotenian wapnia		+
niacyna		+
aromat		+

Stosowanie: od 7 do 90 dnia życia

Kälber Starter można stosować w połączeniu z pełnym ziarnem kukurydzy, które powinno stanowić ok. 20% udziału.

Crystalyx Mentholyx – Lizawka dla cieląt o wzbogaconym składzie zawierającym białko, tłuszcz, witaminy, minerały, drożdże, olejki eteryczne, które wzmacniają odporność i pomagają chronić drogi oddechowe. Co wpływa na zdrowotność stada. Jest chętnie pobierana przez cielęta ze względu na swoją smakowość.

Zawartości składników w 1 kg:

NEL	MJ	7,2
ME	MJ	11,1
białko	%	8,0
włókno	%	0,5
tłuszcz	%	6,0
wapń	%	2,2
fosfor	%	1,6
sód	%	2,5
magnez	%	0,4
cukier	%	33,0
witamina A	jm	25 000
witamina D3	jm	4 000
witamina E	mg	4 000
witamina C	mg	4 000
witamina B12	mcg	200
mangan	mg	800
cynk	mg	1 200
jod	mg	6

**Stosowanie:**

u cieląt, owiec i kóz do 1% dawki dziennej

Opakowanie:

5 kg, 22,5 kg

W praktyce po zastosowaniu wyżej wymienionych produktów uzyskujemy bardzo dobre przyrosty i zdrowotność cieląt.

Co wpływa na niższe koszty produkcji.

**Sprawdź, zastosuj wyżej polecane produkty do odchowu cieląt
szczegóły pod tel. 602 127 264**

